



UNIUNEA EUROPEANĂ



Instrumente Structurale
2014-2020

Proiect cofinanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Axa prioritară: Incluziunea socială și combaterea sărăciei

Operațiunea: Îmbunătățirea nivelului de competențe al profesioniștilor din sectorul medical

Titlu: „Optimizarea prevenției și tratamentului Hepatitelor cronice B și C prin creșterea competențelor personalului medical din România”

Contract: POCU 91/4/8/106781

Livrabil

Activitatea 1 Subactivitatea 1.3.

Actiunea 1.3.1. Elaborare, actualizare module on-line

Dr. Moldovan Andreea Anamaria

Luna iunie 2019

REPERE OMS SI EUROPENE ALE PREVENIRII BOLILOR INFECTO- CONTAGIOASE PRIN VACCINARE : PROVOCARILE VACCINARII IN PREZENT

În Uniunea Europeană scad ratele de vaccinare pentru boli prevenibile sub nivelul de acoperire recomandat, imunitatea de turmă este compromisă.

Definiție imunitate de turmă: Imunitate de turmă: situație în care un procent suficient din populație este imun la o boală infecțioasă astfel încât transmiterea bolii de la o persoană la alta este puțin probabilă.




SCBI-BV

SPITALUL CLINIC DE
BOLI INFECȚIOASE BRAȘOV

500174 Brașov, Str. Mihai Viteazul, Nr.9,
Tel. 0268/422450, 0268/422474 Fax. 0268/421137
E-mail: secretariat@sbibv.ro

www.hepamed.ro
e-mail: hepamed.proiect@axa.ro





Intre diferite grupe populationale, beneficiaza de un rest de imunitate:

- Pacientii cu boli cronice
- Nou-nascutii (imunitate transplacentara)
- Persoanele cu vaccinare incompleta

In acest context, este importanta sublinierea importantei unei acoperiri vaccinale cat mai inalte posibil, cu efect de protective atat asupra persoanei vaccinate, cat si a anturajului.

Campaniile efectuate pana in prezent, firave si putin convingatoare , din pacate, tind sa sublinieze acest aspect extrem de important, ce produce un impact psihologic corespunzator asupra populatiei tinta.



UNIUNEA EUROPEANĂ



Instrumente Structurale
2014-2020

DE CE COPILUL MEU NEVACCINAT ESTE PERICOL PENTRU COPILUL TĂU VACCINAT ?

BOALĂ → **NEVACCINAT** → **NEVACCINAT ÎMBOLNĂVIT**


Sunt nou născut

Am fost vaccinat în maternitate cu HepB și BCG și trebuie să aștept până la 2 luni să continui vaccinarea pentru restul bolilor.

Până atunci, mă pot îmbolnăvi de :
tuse convulsivă, difterie, poliomielită, rujeolă, oreion, rubeolă și varicelă.

4 sunt MORTALE
3 au complicații grave

Te rog să te vaccinezi dacă vrei să mă protejezi !




SCBI-BV
SPITALUL CLINIC DE
BOLI INFECȚIOASE BRAȘOV

500174 Brașov, Str. Mihai Viteazul, Nr. 9,
Tel. 0268/422490, 0268/422474 Fax. 0268/421137
E-mail: secretariat@sbibv.ro

www.hepamed.ro
e-mail: hepamed.proiect@epamail.com





UNIUNEA EUROPEANĂ



Instrumente Structurale
2014-2020

DE CE COPILUL MEU NEVACCINAT ESTE UN PERICOL PENTRU COPILUL TĂU ?

Sunt însărcinată și nu am anticorpi pentru rujeolă, rubeolă și varicelă

Vaccinul ROR nu este recomandat în sarcină !

Rubeola provoacă Sindromul Rubeolic Congenital cu complicații grave la făt: avort spontan, malformații grave.

Rujeola provoacă avort spontan sau naștere prematură.

Varicela provoacă Sindromul Varicelic Fetal cu complicații grave la făt : afectează pielea, ochii, vezica urinară, creierul sau intestinul.

**Te rog să te vaccinezi dacă vrei să ne protejezi !
Imunitatea de grup este importantă pentru noi.**

Coaliția România Sănătoasă

GRUPELE POPULATIONALE LA RISC DIN PUNCTUL DE VEDERE AL
SCEPTICILOR LA IDEEA DE VACCINARE POT FI GRUPATE ASTFEL:

1. **Ezitanții** - au rezerve privind siguranța vaccinurilor și/sau sunt nesiguri de necesitatea, procedurile și schemele de vaccinare

Dintre ezitanți, există 2 categorii distincte, a căror abordare este complet diferită iar ratele de succes diferă de asemenea. În schimb, eficiența unui program de informare, susținut cu răbdare și cu argumente științifice clare și directe, este indubitabilă.



SCBI-BV

SPITALUL CLINIC DE
BOLI INFECȚIOASE BRAȘOV

500174 Brașov, Str. Mihai Viteazul, Nr. 9,
Tel. 0268/422460, 0238/422474 Fax. 0268/421137
E-mail: secretariat@sbiiv.ro

www.hepamed.ro
e-mail: hepamed.project@gmail.com





UNIUNEA EUROPEANĂ



Instrumente Structurale
2014-2020

Categoriile de bază	Caracteristicile	Sansa de Vaccinare
Neinformat	Sfatuit de alții să nu facă vaccinarea, dar caută informații pentru a combate această atitudine	Mare
Dezinformat	A strans informații din presa, fără alte informații disponibile	S-ar putea să își schimbe încet părerea și de multe ori acceptă vaccinarea la o dată ulterioară.
Educat și receptiv la nou	Conștient de informațiile anti-vaccinare, a citit despre subiect. Are nevoie de ajutor pentru a prioritiza argumentele și a identifica deducțiile eronate.	Trebuie să fiți pregătit pentru discuție. De multe ori acceptă vaccinarea în cele din urmă. Poate începe cu anumite vaccinuri și va adăuga altele în timp.



SCBI-BV
SPITALUL CLINIC DE
BOLI INFECȚIOASE BRAȘOV

500174 Brașov, Str. Mihai Viteazul, Nr.9
Tel. 0268/422490, 0268/422474 Fax. 0268/421137
E-mail: secretariat@sbibv.ro

www.hepamed.ro
e-mail: hepamed@proteco.ro





UNIUNEA EUROPEANĂ



Instrumente Structurale
2014-2020

2. **Indiferenții** - vaccinarea constituie o prioritate minoră, fără un risc real perceput în privința bolilor care pot fi prevenite prin vaccinare

In cadrul grupului indiferențilosta de asemenea, 2 subpopulații:

Categoria	INDIFERENT	CHARACTERISTICI	SANSA DE VACCINARE
Neinformat		Pur și simplu nu cunoaște riscurile bolilor care pot fi prevenite prin vaccinare.	Mare
Informat dar independent		Preocupat de siguranța vaccinurilor. Este la curent cu conceptul de imunitate comunitară sau de grup și presupune că acesta îi va proteja copilul.	Trebuie să fiți pregătit pentru discuție. De multe ori este de acord cu vaccinarea. Poate începe cu anumite vaccinuri și vor adăuga altele în timp.

Disponibilitatea spre schimbarea opțiunii înspre pro-vaccinare există, însă de multe ori sunt necesare discuții prelungite sau repetate pentru a stărnii interesul.



SCBI-BV
SPITALUL CLINIC DE
BOLI INFECȚIOASE BRAȘOV

500174 Brașov, Str. Mihai Viteazul, Nr.8,
Tel. 0268/422450, 0268/422474 Fax. 0268/421137
E-mail: secretariat@sbibv.ro

www.hepamed.ro
e-mail: hepamed@scicci@gmail.com





UNIUNEA EUROPEANĂ



Instrumente Structurale
2014-2020

3. **Cei greu accesibili** - acces limitat sau dificil la servicii, din cauza excluderii sociale, a sărăciei; în cazul populațiilor mai integrate și prospere, probleme care țin de confort

Categoriile grup (a) (b)	Caracteristici	Sanse de vaccinare
Exclus din punct de vedere social	Percepțiile, alegerile și comportamentele oamenilor sunt formate cu contribuția unei mari varietăți de factori sociali.	Pot fi de ajutor următoarele: sensibilitatea socială și culturală (de la planificare la implementare și evaluare); intermediarii din comunitate (ex. mediatorii sanitari din comunitățile de romi).
Presăși de timp și lucru	Ar dori să fie vaccinați, dar orele și locațiile degăsit alt program de vaccinare disponibile nu sunt convenabile.	Pentru acest grup ar trebui găsit alt program de lucru (prelungirea programului și/sau locații alternative.

În categoria persoanelor cu excluziune socială, este extrem de importantă anunțarea campaniilor de are din timp, prin mijloace vizuale rasnadite în punctele de maxim interes ale comunității, cu accent pe caracterul gratuit și obligatoriu al vaccinării. De asemenea, trebuie organizate campanii repetate, care să acopere un număr cât mai mare posibil de copii, precum și stabilită un calendar/program de recuperare vaccinală, de multe ori în astfel de situații existând doze omise.

4. **Oponenții activi** - opinii personale, culturale sau religioase care descurajează sau exclud vaccinarea

Caracteristici	Sanse de vaccinare
Convins și mulțumit	Convins că vaccinarea este un lucru rău și mulțumit de decizia dar discuția îi poate face sa de a refuza imunizarea. A să își revizuiască opinia în venit la cabinetul dvs. pentru că viitor. De multe ori, o cineva „l-a bătut la cap” să discuție îndelungată este discute subiectul cu medicul. productivă.
Devotat și misionar	Poziție fermă anti- vaccinare. A Pacienții din această venit la cabinetul dvs. pentru a categorie au convingeri vă convinge să opriți vaccinarea ferme și nu apreciază tuturor pacienților. importanța vaccinarilor; discuțiile extensive nu sunt productive.

Din pacate, aceste categorii de perosane neaga eficeinta si utilitatea vaccinurilor, avand convingerea ca prin refuzul vaccinarii isi ajuta semenii. De asemea, ferventa si convingerea acestui refuz ajung sa aiba un caracter “contagios” printer ceilalti apartinatori/anturaj, care preiau si transmit mai departe aceste idei.



UNIUNEA EUROPEANĂ



Instrumente Structurale
2014-2020

Reusita unei campanii de informare cu aceste categorii populationale este discutabila, fiind necesare runde repetate, susținute, bazate e evidence based medicine pentru a reusi sa prezinti sis a accepte adevarul despre vaccinuri.

Data: 28.06.2019

Nume expert:

Dr. Moldovan Andreea Anamaria



SCBI-BV

SPITALUL CLINIC DE
BOLI INFECȚIOASE BRAȘOV

500174 Brașov, Str. Mihai Viteazul, Nr.9,
Tel. 0268/422450, 0268/422474 Fax. 0268/421137
E-mail: secretariat@sbibv.ro

www.hepamed.ro
e-mail: hepamed.proiect@gmail.com

